



OFFRES ADF 2023

VALIDITÉ 29 / 12 / 2023



Careclave® 618

La révolution en matière de traitement de l'instrumentation

Careclave® 618 18L.

Crédit Bail 60 Mensualités **434,91€ TTC**

Promo **21 800,00€ TTC**



- ✓ Nettoyage et désinfection
- ✓ Entretien
- ✓ Stérilisation
- ✓ Traçabilité

4in1
solution

Accessoires livrés

- 1 Support plateaux E Plus
- 3 Plateaux standard 29 x 19 cm
- 1 Carebox blue pour 8 instruments CA et turbines
- 8 Adaptateurs pièces à mains et CA connexion ISO
- 1 Support petit plateaux 4 + 2
- 3 Petits plateaux 18,5 x 13,5 cm

Dimensions

	Careclave
L. x P. x H. mm	480 x 653 x 500
Profond. mini requise	500 mm
Cuve ø. x P. x mm	250 x 350
Volume Cuve	18 litres
Poids à Vide	69 Kg
Quantité de chargement de la carebox	8 instruments corps creux
Puissance Electrique	AC 220V - 240 - 3,0 Kw

*Leasing selon barème medilease en vigueur - Conditions sur demande

MELAprint®60
Imprim. Code Barres



MELAscan F
Lecteur Code Barres

Vacuklav® Evolution

Une Technologie Hospitalière pour les V®40 & 44B+

- ✓ **Durée de Vie Moyenne Supérieure à 10 Ans**
- ✓ Entretien tous les **4000 Cycles** → Réduction des Coûts
- ✓ Pompe à Vide à Anneau Liquide → Insensible aux Graisses et Huiles
- ✓ Pas de Dessicateur → Entretien & Détartrage Inutiles
- ✓ Raccordé au Réseau Urbain → Alimentation Automatique
- ✓ Pas de Réservoirs → Aucune Vidange nécessaire
- ✓ Pas d'Eau Stagnante → Aucun Nettoyage nécessaire



Connecté
au Réseau
urbain

Les exclusives Premium®Class

- ✓ Cuve en Acier Inox, soudée
→ garantie 15 ans
- ✓ Technologie "Twin Chambers"
→ Cycles + rapides
- ✓ Condensation Réduite
→ Séchage parfait
- ✓ Carte réseau intégrée → Ports RJ45
- ✓ Connectivité → Transmission
des Données
- ✓ Traçabilité intégrée intranet ou wifi
- ✓ Ecran tactile avec slot pour Carte CF

Vacuklav® 40B+ Evo 18L.

Crédit Bail 60 Mensualités **232,99€ TTC**

Promo **11 500,00€ TTC**



Offre
Reprise

Vacuklav® 44B+ Evo 24L.

Crédit Bail 60 Mensualités **249,20€ TTC**

Promo **12 300,00€ TTC**

Dimensions	Vacuklav 40B+ Evo / 44B+ Evo	
L. x P. x H. mm	460 x 580 x 565	460 x 690 x 565
Profond. mini requise	500 mm	610 mm
Cuve Ø. x P. x mm	250 x 350	250 x 450
Volume Cuve	18 litres	24 litres
Poids à Vide	55 Kg	64 Kg
Poids en Fonction	66 Kg	76 Kg
Pression min. Eau de Ville	1 bar à 3 l/min.	
Puissance Electrique	AC 230V - 16A- 3,4 Kw Protection FI 30mA	



Mise en Veille Eco

Mise en Température
accélérée pour une
reprise rapide de
l'activité



Premium® Class

Optez pour un bien durable !



DRYtelligence®
Nouvel Algorithme
Durée Séchage
adaptée en fonction
de la charge

Ecran Tactile Multi-Fonctions
Nouvelle Interface Utilisateur



Lancement
Différé
d'un Programme



Coupure
Automatique
en fin de
programme

Économie d'Énergie
Nouveau Dispositif
de Mise en Veille



Nouveaux
Supports
Volume
optimisé :
9 kg

Nouveau Tableau
Technique Accès
Composants & Interfaces
en Façade



Accessoires livrés V40/V44

Unité MELAdem®40	●
1 Support Plateaux	●
5 Plateaux	●
Carte Compact Flash	●
Lecteur Compact Flash	●

MELAdem®40

Unité de déminéralisation composés
de 2 Cartouches Résines.
Convient avec une eau de ville réputée
peu dure : 300 à 400 µS/cm max.
Destinée à l'alimentation
d'un seul appareil.



Support A-Plus
pour 5 Plateaux ou
après rotation de 90°
pour 3 MELABox®100



Promo **MELAdem®47**
1 653,00€ TTC

Unité d'Osmose Inverse pour la production de
grande quantité d'eau purifiée.
Plus économique, peut alimenter plusieurs
appareils simultanément.
Composé de 3 Cartouches (Filtre Fin - Charbon
Actif - Résines) et d'une Membrane



Promotions valables jusqu'au 29/12/2023

Vacuklav® Evolution

Une Technologie Avancée

- ✓ Durée de Vie Moyenne Supérieure à 10 Ans
- ✓ Entretien Impératif (Dessicateur) tous les 4000 Cycles ou tous les 2 Ans
- ✓ Nouvelle Pompe à Membrane résistante aux Graisses et Huiles
- ✓ Dessicateur conçu pour un refroidissement optimal des Eaux usées
- ✓ 2 Réservoirs : Eau Démonéralisée et Eaux usées. Capacités : 5 litres
- ✓ Raccordement optionnel au Réseau Urbain pour l'Alimentation et l'Évacuation



Vacuklav® 43B+ Evo 24L.

Crédit Bail 60 Mensualités

249,20€

Promo

12 300,00€ TTC

Accès facile

aux réservoirs pour
les opérations de
nettoyage



Raccord rapide

du tuyau de vidange
des Réservoirs



Dimensions	Vacuklav 41B+ Evo	43B+ Evo
L. x P. x H. mm	460 x 575 x 558	460 x 687 x 565
Profond. mini requise	500 mm	600 mm
Cuve ø. x P. x mm	250 x 350	250 x 450
Volume Cuve	18 litres	24 litres
Poids à Vide	60 Kg	69 Kg
Poids en Fonction	81 Kg	91 Kg
Pression min. Eau Dém.	1,5 bar à 3 l/min.	
Puissance Electrique	AC 230V - 16A - 3,4 Kw - Protection FI 30mA	



Non Connecté
au Réseau
urbain

*Leasing selon barème medilease en vigueur - Conditions sur demande

Nouveauté

Vacuclave® VC 550

Caractéristiques

- ✓ Vacuclave 550 offre une très grande capacité avec un volume de cuve de 50 litres et un diamètre de chambre de 38 cm.
- ✓ La technologie à double enveloppe permet des cycles rapides, une excellente répartition de la température et des résultats de séchage irréprochables.
- ✓ La capacité de charge maximale est de 25 kg.
- ✓ Le grand plateau du Vacuclave 550 a une diagonale d'environ 460 mm et peut donc accueillir les instruments les plus longs.
- ✓ Possibilité de traiter jusqu'à 10 MELAstore Box100.
- ✓ Une glissière de chargement facilite la disposition de charge dans l'unité.

Système "Recovery"

Dispositif de récupération de l'énergie.



- ✓ Un système de récupération de chaleur unique et exclusif permet de récupérer jusqu'à 25 % de la chaleur. Cette énergie est réutilisée pour alimenter le générateur de vapeur et permet des économies à chaque cycle, particulièrement lorsque l'autoclave est sollicité toute la journée.



Crédit Bail 60 Mensualités

584,46€

Promo

29 092,00€ TTC

Option :
Osmoseur avec pompe boosteur

Temps d'exécution des programmes et caractéristiques de charge

- ✓ Durée du programme de 20 à 60 minutes selon la charge.
- ✓ Temps de séchage avec Drytelligence de 5 à 30 min.

Programme	Emballage	Premium Evo	Vacuclave 550
Universel-B	MELAfol	6 kg - 7 kg	11 kg
	MELAstore	9 kg	17,5 kg
	Non emballé	6 kg - 7 kg	25 kg
Rapide S	seulement déballé	6 kg - 7 kg	25 kg

*Leasing selon barème medilease en vigueur - Conditions sur demande

Cliniclave®45 - 45 M *Evolution*

Pour Vous, MELAG voit plus grand !.. Autoclaves de 103 et 200 litres destinés aux cliniques ou cabinets groupés en chirurgie médicale, dentaire et vétérinaires



Cliniclave® 45 Simple Porte

Cuve: Ø 44cm x Prof. 72 cm

Volume: 103 Litres

1 Unité de Stérilisation (1 StE)

Dimensions: L. 65 x H. 160 x P. 91 cm



C45 / C45 D
Cuve Prof. 72/74 cm



CONTRAT



Contrat Assisteo

nous consulter



Cliniclave® 45 D Double Porte

Cuve: Ø 44cm x Prof. 74 cm

Volume: 103 Litres

1 Unité de Stérilisation (1 StE)

Dimensions: L. 65 x H. 160 x P. 101 cm



Crédit Bail 84 Mensualités
Livré avec Set Edition

849,33€ TTC

Promo

56 210,00€ TTC

Crédit Bail 84 Mensualités
Livré avec Set Edition

996,90€ TTC

Promo

65 976,00€ TTC

Cliniclave®45 M Simple Porte

Cuve: Ø 44cm x Prof. 134 cm

Volume: 200 Litres

2 Unités de Stérilisation (2 StE)

Dimensions: L. 65 x H. 160 x P. 153 cm



C45 M / C45 MD
Cuve Prof. 134/136 cm




Cliniclave®45 MD Double Porte

Cuve: Ø 44cm x Prof. 136 cm

Volume: 200 Litres

2 Unités de Stérilisation (2 StE)

Dimensions: L. 65 x H. 160 x P. 163 cm



Crédit Bail 84 Mensualités
Livré avec Set Edition

960,07€ TTC

Promo

63 539,00€ TTC

Crédit Bail 84 Mensualités
Livré avec Set Edition

1 132,32€ TTC

Promo

75 690,00€ TTC

*Leasing selon barème medilease en vigueur - Conditions sur demande

Cliniclave®45 D - 45 MD

Deux Variantes : Simple ou Double Portes



Exemple d'installation : Cliniclave®45 D ou MD Double Porte traversant la cloison séparant zone humide et zone stérile avec encadrements inox étanches de chaque côté de l'ouverture, inclus dans la livraison des modèles **C 45 D et MD**.

La stérilisation rapide d'importantes quantités d'instruments et de textiles est l'une des exigences essentielles du retraitement des dispositifs médicaux dans les hôpitaux, cliniques et centres de chirurgie ambulatoire.

Les Cliniclave®45 et Cliniclave®45 D traitent des charges jusqu'à **35 kg d'instruments emballés ou 7 kg de textile** et le **double** pour les **les Cliniclave®45 M et Cliniclave®45 MD**.

Comparées aux autoclaves de même catégorie, **les Cliniclave®45** affichent donc des performances nettement plus élevées.

Le programme rapide B stérilise une charge d'instruments emballés **dans le temps record de 30 min**, séchage compris !

Le **Logiciel d'archivage et d'édition intégré** dispensent tous les éléments nécessaires à **une traçabilité** complète. L'imprimante **MELAprint®60** assure l'édition des codes barres **pour l'étiquetage et la traçabilité des lots**.

Toutes les données sont stockés sur la Carte CF **MELAflash®** intégrée à l'écran et la

carte réseau Ethernet qui équipe tous les **Cliniclave®45** permet leur transfert automatique sur l'informatique du cabinet pour une gestion infailible de la traçabilité via notre logiciel **MELAtace**.

Les Cliniclave®45 sont conformes aux norme EN 285 (grands autoclaves) et **EN 1717**.

Caractéristiques Techniques C45 M & C45 MD

Carte Réseau intégrée - Port RJ 45

Normes Hospitalières	EN 285 & EN 554
Alimentation électrique	3x380-415 V, 50/60 Hz, 13500 W, 32 A
Volume & Dim. Cuve	200 l. - ø. 44 x P. 134 /136 cm
Poids à vide & Dim.	315/384 kg - l. 65 x P. 88 x H. 160 cm
Poids & Dim. Chariot	23 kg - l. 42 x P. 86 x H. 104 cm

Programmes	Prog. Universel 134°C - Embal. Multicouches	Prog. Rapide B 134°C - Embal. Monocouche	Prog. Rapide S 134°C Non Emballés	Program. Fragile 121°C - Embal. Multicouches	Program. Prions 134°C - Embal. Multicouches
INSTRUMENTS	70 kg	30 kg	30 kg	70 kg	70 kg
Durées Cycle	48/50 min.	27/28 min	22 min.	45 min.	63/65 min.
TEXTILES(1)	14 kg	////////////////////		14 kg	14 kg
Durées Dycle	35/36 min.	////////////////////		53 min.	50/51 min.
Durées Séchage	20/30(1) min.	10/11 min.	7 min.	20 min.	20/30(1) min.

Informations non-contractuelles.

Promotions valables jusqu'au 29/12/2023

MELAprint®60
Imprim. Code Barres



MELAscan F
Lecteur Code Barres

Cliniclave®45 Evolution

C45 / C45 D 103 litres

Implantologie

**Le "XXL" surdoué
aux performances exceptionnelles...**

35 kg d'instruments, 7 kg de textiles ou 15 Containers

MELAbox® stérilisés en 45 min. tout compris !

Capacité et vitesse d'exécution répondent aux exigences
opérationnelles des cabinets de chirurgie à fort potentiel



**Ouverture
Porte Droite
ou Gauche**

Accessoires livrés :

- Unité d'Osmose inverse MELAdem®56
- Surpresseur
- Porte Plateaux sur Support extractible
- 1 Grand Panier & 2 Plateaux
- Imprimante Code Barres - MELAprint 60
- Lecteur Code Barres - MELAscan F
- Lecteur de Carte CF avec Carte CF



PACK EDITION

Promo **1 214,00€ TTC**

Chariot de Transfert ErgoSystem

Avec Ensemble ErgoFlex C45

Crédit Bail
84 Mensualités **52,56€ TTC**

Promo **3 352,00€ TTC**

Avec Ensemble ErgoFlex C45 D

Crédit Bail
84 Mensualités **57,66€ TTC**

Promo **3 677,00€ TTC**

Avec Ensemble ErgoFlex C45 M

Crédit Bail
84 Mensualités **58,41€ TTC**

Promo **3 725,00€ TTC**

Avec Ensemble ErgoFlex C45 MD

Crédit Bail
84 Mensualités **59,99€ TTC**

Promo **3 826,00€ TTC**



**Osmoseur
Intégré
MELAdem®56
avec
Surpresseur
& Réservoir**



Cliniclave® H

C45 M / C45 MD 200 litres

Chirurgie



Support 2
Plateaux et
1 Panier



Jusqu'à
15 Containers
MELAbox®
100 par
Charge



Capacité par Charge C45*

Dim. mm
L. x P. x H.

Simple Mixte

	Dim. mm L. x P. x H.	Simple	Mixte
Volume utile 1STE	600 x 300 x 300	-	-
Paniers	580 x 300 x 140	2 ou 4	1 + 2
Plateaux	580 x 300 x 50		
Support pour 5 MELAbox® 100*	-	3	-
Containers DIN MELAbox® 100*	312 x 190 x 46	15 ou 12	5 ou 4
Containers DIN MELAbox® 200*	312 x 190 x 65		
Containers DIN MELAbox® 300*	312 x 190 x 92	9 ou 6	3 + 2
Containers DIN MELAbox® 400*	312 x 190 x 130		

*Capacités doublées avec les C45M & C45 MD

Jusqu'à 12 Containers MELAbox® 200 par Charge



Jusqu'à 9 Containers MELAbox® 300 par Charge



Voir pages
suivantes
**MELAstore®
System**

Jusqu'à 6 Containers MELAbox® 400 par Charge



Carte Réseau intégrée - Port RJ 45

Normes Hospitalières	EN 285 & EN 554
Alimentation électrique :	3x380-415 V, 50/60 Hz, 10500 W, 16 A
Volume & Dim. Cuve	103 l. - ø. 44 x P. 72 /74 cm
Poids à vide & Dim. :	255/298 kg - l. 65 x P. 88 x H. 160 cm
Poids & Dim. Chariot	23 kg - l. 42 x P. 86 x H. 104 cm

Programmes

Prog.
Universel
134°C - Embal.
Multicouches

Prog.
Rapide B
134°C - Embal.
Monocouche

Prog.
Rapide S
134°C
Non Emballés

Program.
Fragile
121°C - Embal.
Multicouches

Program.
Prions
134°C - Embal.
Multicouches

INSTRUMENTS	35 kg	15 kg	15 kg	35 kg	35 kg
Durées Cycle	35/40 min.	20/21 min	17 min.	36 min.	50/55 min.
TEXTILES	7 kg	////////////////////		7 kg	7 kg
Durées Dycle	26/28 min.	////////////////////		42/45 min.	41 min.
Durées Séchage	20 min	10 min.	6 min.	20 min.	20 min.

Informations non-contractuelles.

*Leasing selon barème medilease en vigueur - Conditions sur demande

Promotions valables jusqu'au 29/12/2023



Vacuklave® Pro Line

Les Avantages Pro Line 118 & 123

- ✓ Procédé sous vide puissant de catégorie B
- ✓ Ecran smart touch avec statut DEL
- ✓ Connectivité et archivage de données
- ✓ Concept d'appareil stand alone et peut être connecté avec un MELAdem
- ✓ Mode d'économie Power Save
- ✓ Concept de routine EasyCare



Vacuklav® 118 18L.

Crédit Bail 60 Mensualités **158,15€ TTC**

Promo **7 806,00€ TTC**

Vacuklav® 123B+ 24L.

Crédit Bail 60 Mensualités **176,32€ TTC**

Promo **8 703,00€ TTC**

Accessoires livrés Vacuklav 118/123

1 Support Plateaux Type A+	●
5 Plateaux	●
Clé USB	●



Large Accès

pour l'apport en Eau
Déminéralisée



**connexion
auto**

du tuyau de vidange
des Réservoirs

*Leasing selon barème medilease en vigueur - Conditions sur demande

Les Avantages Prime Line

- ✓ Programme Heavy Duty B jusqu'à 8 kg de charge
- ✓ Séchage Drytelligence
- ✓ Libération PROControl
- ✓ Impression d'étiquettes code-barres

Accessoires livrés Vacuklav 318/323

1 Support Plateaux Type A+	●
5 Plateaux	●
Clé USB	●



Vacuklav® 323 24L.

Crédit Bail 60 Mensualités **211,03€ TTC**

Promo **1 0416,00€ TTC**
Melaprint 80 offerte

Option : MELAdem®40 **686,00 € TTC**
Kit de connexion ME09040 **198,00€ TTC**



Clé USB



Melaprint80



Support A-Plus
pour 5 Plateaux
ou
après rotation
de 90° pour
3 MELAstora-Box
100

Vacuklav® 318 18L.

Crédit Bail 60 Mensualités **184,57€ TTC**

Promo **9 110,00€ TTC**
Melaprint 80 offerte


Dimensions Vacuklav 318+ - 18Litres / 323 - 24Litres

I. x L. x P. mm	470 x 500 x 640	
Profond. mini requise	500 mm	600 mm
Cuve ø. x P. x mm	250 x 350	250 x 450
Poids	48 Kg	49 Kg
Alimentation Electrique	AC 230V - 16A	AC 230V - 16A

La solution complète

Pack Confort – Crédit Bail 60 Mensualités

Vacuklav®44B+ Evo - MELAseal®Pro - MELAprint®60 - MELAscan®F



Pack Confort

Loyer mensuel TTC	343,50€ TTC
Promo	17 098,00€ TTC

Pack Excellence – Crédit Bail 60 Mensualités

MELAtherm®10 - Vacuklav®44B+ Evo + Pack Edition : MELAprint®60 - MELAscan®F



Pack Excellence MelathermIO Evolution

Loyer mensuel 60 mois TTC	563,06€ TTC
Promo	28 027,00€ TTC

Pack Excellence Melatherm IO

Loyer mensuel 60 mois TTC	543,90€ TTC
Promo	27 073,00€ TTC

Pack Prestige – Crédit Bail 60 Mensualités

MELAtherm®10 - Vacuklav®44B+ Evo - MELAseal®Pro + Pack Edition: MELAprint®60 - MELAscan®F



Pack Prestige MelathermIO Evolution

Loyer mensuel 60 mois TTC	637,27€ TTC
Promo	31 721,00€ TTC

Pack Prestige Melatherm IO

Loyer mensuel 60 mois TTC	632,27€ TTC
Promo	30 767,00€ TTC




Logiciel de Traçabilité ISO 9000

Gestion Avancée des Charges



- Gestion des Droits et Utilisateurs
 - Gestion Multi-Opérateurs
- Gestion du niveau de précision des PV
- Support d'appareils de marque tierce
- Edition de Rapports Texte et Graphique sur fichier PDF signés et infalsifiables
 - Signature Numérique infalsifiable
- Procédure normée de Libération des Indicateurs, des Appareils, des Charges et des éléments de charge

MELatherm® IO DT Evolution



**Traçabilité
connectée**

**Carte Réseau
Intégrée**

**Commande par
Ecran tactile :**

- Etapes du Cycle en Cours



**- Contrôles des Eléments
Actifs**

- Vitesse de rotation des bras,
- Pression des buses de lavage
- Etat des filtres de cuve
- Débit des pompes péristaltiques
- Niveau de réserve des produits
- Qualité de l'eau



**Facilité & Sécurité !
Pas de stockage externe
et moins de manipulation !**

- Compartiment pour liquides de traitement
- Bidons "Prêt à l'emploi"
- Aucun contact direct

Les Exclusives MELatherm® IO



**Capacité idéale du panier !
Plus de cycle à moitié vide et
moins de gaspillage !**

- Panier de 57 litres utiles
- Jusqu'à 12 cassettes DIN traitées en une fois
- Capacité égale à 2 charges d'autoclaves de 24 litres



**Traçabilité Infaillible !
Mémoire sur carte CF
& Archive sur réseau !**

- Port Ethernet RJ 45
- Carte Réseau
- Slot de carte Compact Flash



**Sécheur intégré !
Instruments prêts à stériliser !**

- Séchage air chaud par turbine
- Air filtré HEPA

**Rigueur & Dosage
au ml près !
3 Pompes péristaltiques
intégrées**

- Détergent - Neutralisant - Rinçant



MELatherm® IO DT

Crédit Bail 60 Mensualités

289,60€ TTC

Promo

14 294,00€ TTC

MELatherm® IO DT Evo

Crédit Bail 60 Mensualités

307,22€ TTC

Promo


15 292,00€ TTC

Evolution Laveur Thermo Désinfecteur

Norme NF EN ISO 15883 -1

L'unique Thermo Désinfecteur dont l'exploitation de l'espace a été pensée en fonction de l'activité du cabinet dentaire et de la capacité de traitement des autoclaves !

Nous avons donc éliminé le chariot type "fourre tout" au profit du **Chariot Modulaire FLEXSYSTEM®** apte à recevoir en parfaite



Modularité du chargement imaginée en 6 espaces


ergonomie une gamme complète d'accessoires composés de Paniers empilables, d'Inserts et de Supports pour Cassettes MELAstore® dont les gabarits correspondent à 1, 2, 3 ou 6 Modules Flex.



Panier Universel
Disposition Verticale
Réf.00184



Panier Boule
Réf.00133



Panier Universel X2
Instruments en vrac
Réf.80020



5 exemples de dispositifs Flex parmi la série illustrée dans les deux pages suivantes et dans les pages MELAstore®

MELAtherm®10	DTB	DTA
Alimentation Electrique	230V - 16A - 3,3Kw	400V - 3x16A - 9,3Kw
Dimensions	L. 60 x H. 82 x P. 60 cm	
Poids	79 kg	
Emission sonore	62 dBa	


Programmes

	DTB	DTA
Universel	51 min	36 min
Rapide (sans prélavage)	47 min	32 min
Intensif	56 min	41 min
Ophtalmo	59 min	44 min
Séchage	25 min	25 min

Accessoires MELAtherm® IO DT




Rack pour
2 K7 MELAstore ou
K7 de Lavage
200,00 € TTC
Réf. ME80134



Rack pour
4 K7 MELAstore
ou K7 de Lavage
248,00 € TTC
Réf. ME80135



Panier Instruments G
555,00 € TTC
Réf. 00131



Rack pour 6
MELAtray 50 & 100
440,00 € TTC
Réf. ME80136



Rack pour 5 Plateaux
ou 10 Demi-Plateaux
248,00 € TTC
Réf. 80590



Panier Instruments K
411,00 € TTC
Réf. 00195




Panier Instruments
Standard
431,00 € TTC
Réf. 00184




Panier Flex 1
317,00 € TTC
Réf. 80010



Panier flex 2
395,00 € TTC
Réf. 80020




Panier Flex 3
453,00 € TTC
Réf. 80030



Support Flex 3
259,00 € TTC
Réf. 80100



Cassette de Lavage
494,00 € TTC
Réf. 80185



Rack pour Porte-Empreinte, Ciseaux...
329,00 € TTC
Réf. 80110



Injecteur avec
Rallonge pour
Instruments creux
192,00 € TTC
Réf. 80260




Petit panier
avec couvercle
inox
200,00 € TTC
Réf. ME80001



Adaptateur
Universel 3 Inserts
et Filtre Céramique
inclus
296,00 € TTC
Réf. 73904



Répartiteur
triple Filtre
Céramique
inclus
253,00 € TTC
Réf. 73903



Support inox
pour fraises
95,00 € TTC
Réf. ME80002h



Panier Injection Flex 1
623,00 € TTC
Réf. 80740



Panier Injection
Flex 1



Adaptateurs
pour Scalers



Connecteurs
avec Filtre



Panier Injection Flex 1 équipé pour le traitement des Scalers

Adaptateurs et Connecteurs sont facturés séparément
Liste d'accessoires non exhaustive. Consultez-nous pour de plus amples renseignements

Utilisation Optimale du Chariot dans toutes les Disciplines

et la remarquable polyvalence de MELAtherm®10

En parfaite adéquation

Le volume de traitement de MELAtherm®10 est synonyme de cycle courts, de travail ergonomique, de faible consommation de produits et de résultat de nettoyage optimal.

Le développement continu d'une large gamme

de paniers, de cassettes, d'adaptateurs, de supports autorise toutes les combinaisons possibles.

Nous présentons ci-contre quelques exemples de configuration démontrant la souplesse et l'efficacité de MELAtherm®10 au quotidien.



Configuration type pour Chirurgie Dentaire :

L'instrumentation nécessaire pour 40 patients peut être traitée en un seul cycle par MELAtherm®10 :

- 1 x 00197: Chariot avec rampe d'injection (11 injecteurs et clamps inclus)
- 1 x 00180: Support pour 3 MELAstore-Trays / Cassettes de Lavage
- 3 x 01181: Cassettes MELAstore-Tray 100
- 1 x 80020: Panier Flex 2
- 1 x 80110: Rack pour Portes-Empreinte, Ciseaux et Pinces
- 1 x 00184: Panier pour Instruments types Sondes, Précélles, etc.
- 1 x 00133: Panier Boule pour fraises, etc.
- Option : Adaptateurs à monter sur la Rampe d'Injection pour le traitement des Instruments Creux (voir page 20 et suivantes)

Configuration type pour Chirurgie Maxillo-Faciale :

L'instrumentation est traitée sous la forme de sets en cassettes MELAstore-Trays en des temps records :

- 1 x 00197 : Chariot avec rampe d'injection (11 injecteurs et clamps inclus)
- 1 x 80810 : Support Cassettes pour MELAstore-Trays 50 / 100
- 6 x 01181 : Cassettes MELAstore-Tray 100
- 1 x 00180 : Support pour 3 MELAstore-Trays / Cassettes de Lavage
- 3 x 01182 : Cassettes MELAstore-Tray 200
- 1 x 00195 : Panier K pour Instruments
- Option : Adaptateurs à monter sur la Rampe d'Injection pour le traitement des Instruments Creux (voir page 20 et suivantes)



Configuration type pour Orthodontie :

La possibilité de désinfecter rapidement de grandes quantités d'instruments est particulièrement appréciable en Orthodontie :

- 1 x 00197 : Chariot avec rampe d'injection (11 injecteurs et clamps inclus)
- 2 x 80020 : Paniers Flex 2
- 2 x 80110 : Racks pour Portes-Empreinte, Ciseaux et Pinces
- 1 x 00184 : Panier pour Instruments types Sondes, Précélles, etc.
- Option : Adaptateurs à monter sur la Rampe d'Injection pour le traitement des Instruments Creux (voir page 20 et suivantes)

Optimisation

Tous les composants :

Paniers, Supports et Racks s'adaptent les uns aux autres pour optimiser le chargement du chariot,

À cette fin, les dimensions du chariot de base ainsi que les dimensions des paniers, supports, etc., ont été pensées pour créer six divisions offrant la plus grande flexibilité d'agencement possible pour que l'espace et le volume soient utilisés de manière optimale.



Configuration standard de base :


Ci-contre notre proposition de "Starter Kit" :

- 1 x 00197 : Chariot avec rampe d'injection (11 injecteurs et clamps inclus)
- 2 x 80020 : Paniers Flex 2
- 1 x 00133 : Panier Boule pour Petits Instruments
- 1 x 00184 : Panier pour Instruments types Sondes, Précélles, etc.
- Option : Adaptateurs à monter sur la Rampe d'Injection pour le traitement des Instruments Creux (voir page 20 et suivantes)

Promo Starter Kit 1-208,00
TTC 956,00€ TTC





Panier Universel
Disposition Verticale
Réf.00184



Panier Boule
Réf.00133



Panier Universel X2
Instruments en vrac
Réf.80020



Système du Filtre
Containers MELAbox



Filtres Papier
réf. 01194
Usage Unique

Filtres Permanent
réf. 01193


MELAstore®

PROMOS MELAstore® System

	Réf.	Prix à l'unité (TTC)	Remise 20% 2 à 3 articles* possibilité de panacher (Net TTC)	Remise 25% à compter de 4 articles possibilité de panacher (Net TTC)
Cassettes Melatray 50	01180	228,00	193,80	171,25
Cassettes Melatray 100	01181	305,00	259,25	228,75
Cassettes Melatray 200	01182	352,00	299,20	264,00
Containers Melabox 100	01191	385,00	327,25	288,75
Containers Melabox 200	01192	403,00	342,55	302,25
Containers Melabox 300	04191	1051,00	893,35	-
Containers Melabox 400	04192	1118,00	950,30	-
Pack 2 filtres-usage permanent	01193	70,00	59,50	-
Pack 100 filtres - usage unique	01194	59,00	50,15	-

*REMISES 20% & 25% = Hors références : 04191/04192/01193/01194/

*PANACHAGE AUTORISE Hors Références : 04191/04192/01193/01194



Cassettes
MELAtrays



Containers
MELAbox



Container DIN M-Box 400
peut contenir 3 x M-Tray 200
312 x 190 x H.130 mm
Ref. 04192



Container DIN M-Box 100
pour 1 x M-Tray 100
312 x 190 x H.46 mm
Ref. 01191




Container DIN M-Box 200
pour M-Tray 200
312 x 190 x H.65 mm
Ref. 01192



Container DIN M-Box 300
pour M-Tray 200
312 x 190 x H.92 mm
Ref. 04191



1	Plaquettes Identification Couleur Réf. JG645B a/Marquage	23 €
	Plaquettes Identification Couleur Réf. JG645U s/Marquage	4 €
2	Plaquettes MELAstore Txt inclus Réf. 01195	31 €
3	Plaquettes MELAbox x10 p. Réf. 01196	59 €
4	Support PlaquettesMELAtray Réf. 01197	36 €
	Cadenas sans Indicateur x100 Réf. 01198	41€
5	Cadenas avec Indicateur x100 Réf. 01199	47€
	Pack 100 Filtres usage unique Ref. 01194	70€
	Set 2 Filtres permanents Ref. 01193	59€



Chevalets Silicone
pour MELAtrays

Réf.82960 MELAtray 50	32 €
Réf.82970 MELAtray 100	38€
Réf.82980 MELAtray 200	43€


Cassettes & Containers

pour le séquençage des instruments par acte

MELAstore® System

Supprime emballages et scellages !
Préparation logique et rapide des instruments !

Simple
&
Rentable



Les avantages de MELAstore® System

- Supprime le vrac et le tri des instruments
- Protège les pointes et les tranchants
- Supprime les opérations de mise sous sachet
- Moins de manipulation et plus de sécurité
- Augmente de 50% la capacité de traitement en autoclave comme en thermo-désinfecteur
- Garantit l'état stérile et la durée de stockage

En résumé : Efficacité, Rapidité et Coûts réduits !



Cassette M-Trays 50
180 x 118 x H.30 mm
Rf. 01180



Cassette M-Trays 100
275 x 176 x H.30 mm
Rf. 01181



Cassette M-Trays 200
275 x 176 x H.43 mm
Rf. 01182



MELAseal® 200

Soudeuse à impulsion

Conforme aux Normes NF EN ISO 11607 - 2
Enregistrement des Pressions, Températures,
Dates et N° de Lot sur Clé USB



Option

Support Deluxe

Support Deluxe avec Galets Téflon
et Entraîneur à Rouleaux



Panneau Fonctions
4 Commandes

MELAseal® 200

Promo 1 808,00€ TTC

Option
avec Support Deluxe

Promo 2 115,00€ TTC



Afficheur LCD
avec indications des températures,
pressions, durées et n° de lot

Préchauffe
en 90 sec. et
soude en
2 sec.
pour un
travail
en continu



Archivage et
Edition de PV
via Clé USB
ou en Réseau
via le port
RJ45



Accessoires livrés :

Support Standard
ou Support "Confort"
Clé USB 8 Gb

MELAseal® 200+

Carrosserie en Acier Inoxydable

Eco Mode

Plage de Températures :

Longueur x Largeur Soudure :

Interface :

Alim. Electrique :

Dimensions sans Support :

Dim. avec Support Standard :

Dim. avec Support Deluxe :

Mise en Veille Auto après 15 min.

100 à 210°C

275 x 10 mm

RJ45 - USB + Clé

240 V - 300 W


P. 24 x l. 42 x H. 15 cm

P. 46 x l. 42 x H. 15 cm

P. 40 x l. 42 x H. 42 cm, Rlx inclus

MELAseal® 100+ Eco

Soudeuse à impulsion



MELAseal® 100+

Carrosserie en Acier Inoxydable 160 à 200°C

Plage de Températures 160 à 200°C

Longueur x Largeur Soudure 275 x 10 mm

Alim. Electrique 240 V - 300 W

Dimensions sans Support P. 24 x l. 42 x H. 15 cm

Dim. avec Support Confort P. 28 x l. 42 x H. 37 cm

Dim. avec Support Standard P. 46 x l. 42 x H. 15 cm

MELAseal® 100+

Promo 1 174,00€ TTC

Accessoires livrés au choix :

Support Standard

Support "Confort"

Support Mural



Simple,
Rapide et
Fiable
Alarmes
Sonore et
Visuelle



MELAseal® 100+

avec Nouveau Support "Confort"
Rampe de Chauffe en Aluminium,
Longue durée

00106

177,00€ TTC

Support Mural pour Gains

Dimensions P. 17 x l. 53 x H. 17 cm

Les Soudeuses

MELaseal®Pro

Soudeuse à défilement

Conforme aux Normes NF EN ISO 11607-2
Traçabilité & Archivage via Port RS232
Enregistrement des Pressions, Températures,
Dates et N° de Lot



**Traçabilité
connectée**

Carte Réseau
Intégrée

MELaseal®Pro

Crédit Bail 36 Mensualités

129,78€ TTC

Promo

4 038,00€ TTC

Pack avec table standard
et support mural

**jusqu'à
20 Sachets
par minute !**

Dispositif de
Coupe pour Gains
de larg. 5 à 40 cm

Tableau
Commandes
avec affichage
digitale des
températures,
pressions et
n° de lot

Tout inox
Entretien facile
Hygiène parfaite

*Soudeuse
automatique,
idéale pour
le traitement
rapide et
simultané de
grandes quantités
d'instruments.*



Table de Travail Roller

Promo

887,00€ TTC



MELaseal®Pro

Carrosserie en Acier Inoxydable	
Panneau de Commandes avec Ecran Rétro-Eclairé	
Vitesse de Défilement	14 cm / sec
Températures	100 à 199°C
Largeur Soudure	15 mm séquencé
Interface	RS 232 Système MELAflash
Cons. Electrique	240 V - 365 W
Dimensions Soudeuse	P. 30 x l. 41 x H. 16 cm
Dimensions avec Table	P. 55 x l. 65 x H. 16 cm

Support Mural pour Gains

Dimensions	P. 25 x l. 53 x H. 22 cm
------------	--------------------------

Accessoires livrés :

Table de Travail Standard
Support Mural pour Gains

Région Nord & IDF

Hichem TORCHI - Directeur Commercial

Port. 06 77 25 27 50

h.torchi@melagfrance.fr

Responsables Commerciaux & Techniciens régionaux

Région Nord Ouest

**Erwan CORRE -
Responsable Secteur**

Port. 06 08 21 40 46

e.corre@melagfrance.fr

Région Sud Ouest

**Raphael LATOURNERIE -
Responsable Secteur**

Port. 06 87 89 94 29

r.latournerie@melagfrance.fr

Région Sud Est

**Romain STAVRAKAKIS -
Responsable Secteur**

Port. 06 74 36 42 31

r.stavrakakis@melagfrance.fr

Région Rhône-Alpes


Michael COURLET : Port. 07 89 61 43 89

m.courlet@melagfrance.fr

Samuel DIDION : Port. 07 61 86 75 24

s.didion@melagfrance.fr

Responsables Secteur



Les prix et renseignements portés sur les tarifs, catalogues et prospectus ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent être garantis.